


PRODUKT**KATALOG**



always fi<mark>RS</mark>t

INHALT

TORNADOR® REINIGUNGSSYSTEME	
Tornador® BLACK Z-020RS	6
Tornador® CLASSIC Z-010RS	8
Tornador® FOAM Z-011RS	10
Tornador® BASIC Z-014RS	12
Tornador® MINI Z-007	14
Tornador® STEAM	16
Tornador® PH-15	18
Tornador® PH-21	19
Tornador® CRYSTAL CLEAR	20
Tornador® MICRO GIANT	21
Tornador® MICRO PRO	22
Tornador® MICRO	23
Tornador® DOUBLE	24
Tornador® DOUBLE PRO	25
Tornador® CABIN	26
Tornador® BUFF	27
Tornador® Towel	28
Tornador® TS-21	29
Tornador® TS-15	30
Tornador® SPEEDSHINE	31
Tornador® RAGSHINE	32
Tornador® EXTD	33
Tornador® BRUSH / BRUSH soft	34
Tornador® SHINE	35
Tornador® SPOT-LIGHT	36
Tornador® CLEAN	37
QR-CODES WEBSITES, VIDEOS, E-TEILE	38
ROTADOR® REINIGUNGSSYSTEME	
Rotador® ADAPTOR	40
Rotador® BEAST	41
Rotador® vaQ	
Rotador® SPRAY-VAC	43
Bendel Werkzeuge GmbH & Co. KG	45
Allgemeine Geschäftsbedingungen	47



REINIGUNGSSYSTEME






-020RS



Mit der Tornador® BLACK Z-020RS und der neu entwickelten Impuls-Technik für kompromisslose Reinigung, rücken Sie dem Schmutz gnadenlos auf den Pelz. Schon bei einem Arbeitsdruck von ca. 4.5bar können Sie eine hervorragende Tiefenreinigung erreichen.

Die Tornador® Black Z-020RS kann sogar mit einem 230V – 2,2kW Kolbenkompressor betrieben werden, sofern er über ein Liefervolumen von mindestens 270 l/min verfügt. Damit ist die Tornador® Black Z-020RS nicht nur für den stationären, sondern auch für den mobilen Einsatz bestens geeignet.





Tornador® BLACK Z-020RS Impuls-Reinigungspistole


Art.-Nr.: 602 420

- 🗸 stärkerer Impuls mehr Power bessere Reinigun
- integrierter Druckluft-Reguliere
- integrierter Gelenk-Nippe
- Montage des Rotador® ADAPTORS möglich
- ergonomisch, kälteisoliert und vibrationsarm
- Tur 2,2kW − 230V Kolben-Kompressoren geeigne
- für den professionellen Dauereinsatz ausgelegt

Mehr Drehmoment, durchschlagender Impuls, kompromisslose Reinigung: Tornador® BLACK Z-020RS.

Mit bewährter Ergonomie, exzellenter Haptik und kälteisolierenden und vibrationsreduzierenden Griffschalen. Das Rotationsset ist ausgestattet mit abgedichteten

Kugellagern und einer impulssteigernden Feder, die das volle Leistungspotential für schwierigste Verschmutzungen schon bei 4,5bar zur Verfügung stellt (siehe Kasten Mitte). Der im Handgriff eingelassene Druckluft-Regulierer und der Gelenk-Nippel erhöhen die Flexibilität und damit die Bedienerfreundlichkeit. Die Profi-Reinigungspistole für PKW, LKW, Busse, Taxen und Nutzfahrzeuge, aber auch für die Industrie, Gebäudereinigung, Luft- und Schifffahrt.







Details und Anwendungen



















mit Adaptor (optional)







Die Tornador® CLASSIC Z-010RS ist eine druckluftbetriebene Saugbecher-Pistole, die sowohl Luft als auch Reinigungsflüssigkeit extrem fein zerstäubt und unter hohem Druck rotierend verwirbelt. Einem geothermischen Tornado ähnlich, entsteht eine Art Rotationsfräse, die mit großer Kraft Schmutzpartikel aus der Oberfläche löst. Ideal für die "2-Minuten-Aufbereitung" während des Kundenservices: Türablagefach, Armaturenbrett und Schaltmanschette: Ihr Kunde wird staunen!





Tornador® CLASSIC Z-010RS Impuls-Reinigungspistole

Art.-Nr.: 602 410

Auch die Tornador CLASSIC ist mit einem im Griff eingelassenen Druckluft-Regulierer und einem Gelenk-Nippel ausgestattet, um die Flexibilität und Bedienerfreundlichkeit zu erhöhen.

Geeignet zum Reinigen von Türeinstiegen- u. Verkleidungen, Autopolstern, Dachhimmeln, Lüftungsschächten und für alle schwer zugänglichen Stellen. Ob Türablagefächer, Armaturenbretter oder Schaltmanschetten: Mit der neuen Tornador® CLASSIC Z-010RS reinigen Sie alle Problemzonen in der Fahrgastzelle in kürzester Zeit. Durch die Mikrozerstäubung sind der Reinigungsmittelverbrauch und damit die Kosten extrem gering.









Details und Anwendungen




















mit Adaptor (optional)



Tornador[®]

Z-011RS



Die neuentwickelte Diffusor-Technik der Tornador® FOAM Z-011RS unterstützt den Anwender überall dort, wo es gilt, große Flächen von hartnäckigem Schmutz zu befreien. Mit den auswechselbaren Diffusoren können Sie in kürzester Zeit mühelos ganze PKW, LKW und Kleintransporter einschäumen. Der integrierte Luftregulierer und der Gelenk-Nippel erhöhen die Bedienerfreundlichkeit und die Flexibilität. Der Schaum der Tornador® FOAM Z-011RS ist extrem trocken und steif, mit einer sehr langen Einwirk- und Reaktionszeit. Das intensiviert den Reinigungsprozess und sorgt für hervorragende Ergebnisse.





Tornador® FOAM Z-011RS Schaumpistole

Art.-Nr.: 602 411

- zur Vorreinigung kleiner u. großer Flächer
- integrierter Druckluft-Reguliere
- integrierter Gelenk-Nippe
- ergonomisch, kälteisoliert und vibrationsarm
- mit zwei auswechselbaren Diffusoren
- 🗸 für trockenen und steifen Schaum

Die erste Schaumkanone, die Reinigungsflüssigkeiten zu einem festen und stehenden Schaum aufbereitet und damit die Einwirk- und Reaktionszeit des Reinigers entscheidend verlängert. Deshalb ist die Tornador® FOAM Z-011RS hervorragend für alle intensiven Vorreinigungen, aber auch für Teppich-, Velours- und Polsterreinigungen geeignet.







Details und Anwendungen





















Tornador[®]

-014RS



Überall dort, wo der Reinigungs-Becher den Zugang in den engen Bereichen erschwert, hat sich die Tornador® BASIC Z-014RS besonders bewährt: unter den Sitzen, Motorraum, Kühlergrill, Griffschalen, Tank-Einfüllstutzen oder elektronische Bauteile, die Tornador® BASIC Z-014RS reinigt oder trocknet schnell und gründlich. Der integrierte Luftregulierer und der Gelenk-Nippel erleichtern das Arbeiten und erhöhen die Flexibilität.





Tornador® BASIC Z-014RS Impuls-Reinigungspistole

Art.-Nr.: 602 414

- besonders kompakt: für schwer zugängliche Stelle
- ausschließlich für die trockene Reinigung
- integrierter Druckluft-Regulierer
- integrierter Gelenk-Nippe
- Montage des Rotador® ADAPTORS möglich
- wit hewährter Tornador® Schlauch Technik
- ergonomisch, kälteisoliert und vibrationsarm

Die Tornador® BASIC Z-014RS ist zum schnellen und problemlosen Reinigen der besonders schwer zugänglichen Stellen (z.B. Lüftungsschlitze, Sitzschienen, Türablagefächer, Armaturenbretter) oder zur gründlichen Trocken-Reinigung von elektronischen Bauteilen ausgelegt. Sie besticht durch ihren hohen Luft-Volumenstrom und der sehr intensiven Impuls-Wirkung. Durch den einzigartigen Tornado-Effekt können wie bei einer Dreckfräse selbst hartnäckigste Verschmutzungen schnell und zuverlässig beseitig werden. Ideal zur Neustrukturierung von Velours-Oberflächen, zum Entfernen von Hunde- und Katzenhaaren, oder zur gründlichen Reinigung von Reparatur- und Ersatzteilen. Auch hervorragend geeignet für den DIY-Bereich in PKW- und LKW - Waschparks.









Details und Anwendungen





















mit Adaptor (optional)





Z-007





zugängliche Bereiche, elek-

tronische Bauteile oder zum Säubern von Repara-

tur- und Ersatzteilen.





Tornador® MINI Z-007 Impuls-Reinigungsgerät

Art.-Nr.: 602 407

- klein, kompakt und kraftvol
- Hosentaschen tauglich: sofort einsatzbereit
- für die Trockenreinigung
- mit bewährter Tornador® Schlauch Technik
- Impulsreinigung mit hohem Volumenstror
- Ergonomisch, kälteisoliert und vibrationsarn

Tornador® MINI Z-007: Der Klassiker unter den Reinigungsgeräten ist jetzt auch im MINI – Format erhältlich: klein, kompakt und mit richtig viel Power. Gerade in schwer zugänglichen Bereichen ist die Größe und das Handling der MINI-Tornador® unschlagbar.

Die seit über 2 Jahrzehnten bewährte Tornador® Schlauch-Technologie sorgt auch in der MINI für exzellente Reinigungsergebnisse. Ein ideales Tool im Hosentaschen-Format und eine ideale Ergänzung für alle Vorarbeiten in der Fahrzeug-Aufbereitung.







Details und Anwendungen





















TEAM



Der Tornador® STEAM ist mobil, kann mit der Dampfdüse oder der Dreiecksbürste betrieben werden: Dampf mit hohem Druck auf die Verschmutzungen sprühen und den Schmutz aus den Poren der Oberfläche lösen und mit einem Tuch ohne große Anstrengung wegwischen. Das Zubehörset enthält: Dampfschlauch, Handgriff, Punktstrahldüse, Dreiecksbürste. Ideal für die Innenund Motorraum-Reinigung, stark verschmutzte Felgen oder zur Karosserie- und Lackreinigung.





Dampfreinigungsgerät

Art.-Nr.: 601 770

- reinigen ohne synthetische Reinige
- beseitigt Keime und Bakterie
- schnelle Verdunstungs- und Trockenzeiter

Boiler: max. 170° Cel. / 7bar Dampfdruck Boiler / Nachfülltank: 1,5l / 2,2l Heißwasser-Hochdruck Funktion Stufenlose Einstellung des Dampfdrucks 220V-240V / 50-60Hz / 3.250W 11kg / 490mm x 280mm x 320mm


Leistungsstarker Dampfreiniger inklusive Heißwasser-Funktion. Mit stark erhitztem Dampf (ab 140° C) können Verunreinigungen hervorragend angelöst und Keime und Bakterien nachhaltig beseitigt werden. Heißer Dampf verdunstet schnell, trägt wenig Feuchtigkeit ins Objekt und minimiert die Trocknungs- und Auslieferungszeiten.







Geräte Ansichten



mitgeliefertes Zubehör



Digitaldisplay



Dampfstrahl



Felgenreinigung



Motorraumreinigung



Fußmattenreinigung



mit Bürstenaufsatz



Heißwasser-Funktion



mit heißem Wasser













Durch die stufenlos einstellbare Geschwindigkeitsregulierung jederzeit das richtige Verhältnis zwischen Drehzahl. Schwamm, Politur und Lack gewählt werden. Auch ungeübte Anwender kommen zu einem brillanten Finish. Der 15mm Exzenterhub garantiert einen schnellen und guten Abtrag, damit exzellente Polierergebnisse und extrem zeitsparendes Arbeiten: Die Tornador® PH-15 ist ideal für das 1-stufige Poliersystem: 1 Maschine, 1 Polierpad, 1 Politur und 1 Versiegelung. Das bedeutet für Sie Zeit-, Material- und Kostenersparnis, vor allem Ertragssteigerung.





Tornador® PH-15 Exzenter-Poliermaschine elektrisch

Art.-Nr.: 601 592

Exzenterhub 15mm

Aufnahmeleistung 900W/h, 240 Volt U/min. 1700 - 4800

Drehzahlregulierung Elektronisch stufenlos

Länge Elektrokabel 10m Klettteller 125mm Gewicht 2,6kg

Die Tornador® PH-15 ist die ideale Poliermaschine für alle gewölbten Flächen, Kanten und Ecken. Mit 2,6kg ist sie optimal ausbalanciert und kontrolliert zu handhaben. Reduzierte Vibrationen sorgen für eine sehr angenehme Laufruhe und damit zur 1. Wahl für den professionellen Dauereinsatz. Der 900 Watt Motor sorgt für einen bärenstarken Abtrag ohne Hologramme und Swirls, das 10m Elektrokabel garantiert einen sehr weiten Aktionsradius. Ideal für alle PKW und Oldtimer.







Tornador® PH-21 Exzenter-Poliermaschine elektrisch

Art.-Nr.: 601 591

Exzenterhub 21mm

Aufnahmeleistung 900W/h, 240 Volt U/min. 1700 - 4200

Drehzahlregulierung Elektronisch stufenlos,

Länge Elektrokabel 10m Klettteller 150mm Gewicht 2,6kg

Leistungsstarker elektrischer Exzenter-Polierer mit 21mm Exzenterhub. Die gesamte Maschine zeichnet sich durch einen idealen Schwerpunkt aus, der eine leichte Einhandbedienung ermöglicht. Der durchzugsstarke Elektromotor garantiert einen mühelosen Abtrag ohne Hologramme und Swirls und das 10m Elektrokabel sorgt für einen sehr großen Aktionsradius. Diese Poliermaschine kommt insbesondere bei großen Flächen (Motorhauben, Dächer etc.) zum Einsatz und ist daher sehr gut für Transporter, LKW, Boote und Yachten geeignet.







Durch die stufenlos einstellbare Geschwindigkeitsregulierung jederzeit das richtige Verhältnis zwischen Drehzahl, Schwamm, Politur und Lack gewählt werden. Hologramme und Swirls werden durch den 21 mm Exzenterhub vermieden, deshalb kommen selbst ungeübte Anwender zu einem brillanten Finish. Der 21mm Exzenterhub garantiert einen schnellen und guten Abtrag, damit exzellente Polierergebnisse und extrem zeitsparendes Arbeiten: in nur einem Arbeitsgang mit dem speziell entwickelten Tornador Schwamm und der Tornador Politur in kürzester Zeit zu brillantem physikalischem Glanz.







Die speziell für den Automobilbereich entwickelte Tornador®-Tücher-Serie, bestehend aus Tornador®

CRYSTAL CLEAR, Tornador® CABIN, Tornador® BUFF, Tornador® MICRO, Tornador® MICRO PRO, Tornador® DOUBLE und Tornador® MICRO GIANT, wird aus hochwertigster, teils beschichteter Mikrofaser hergestellt. Auf Basis von Kundenwünschen und Anregungen konnten unsere Hersteller neuartige Tücher entwickeln, die bessere Er-







Die speziell für den Automobilbereich entwickelte Tornador®-Tücher-Serie, bestehend aus Tornador® CRYSTAL CLEAR. Tornador® CABIN, Tornador® BUFF, Tornador® MICRO, Tornador® MICRO PRO, Tornador® DOUBLE und Tornador® MICRO GIANT, wird aus hochwertigster, teils beschichteter Mikrofaser hergestellt. Auf Basis von Kundenwünschen und Anregungen konnten unsere Hersteller neuartige Tücher entwickeln, die bessere Ergebnisse erzielen, als vergleichbare Mikrofaserprodukte.



Tornador® CRYSTAL CLEAR Scheibenreinigungstuch

Art.-Nr.: 877 895

Beschichtetes Spezialtuch zur schonenden und gründlichen Reinigung sämtlicher Kfz-Verglasungen und Spiegel.

Das neuentwickelte Profituch "Tornador® CRYSTAL CLEAR" wurde speziell für die schonende Reinigung sämtlicher Kfz-Verglasungen und Spiegel entwickelt. Die neuartige Beschichtung sorgt für extreme Flüssigkeitsaufnahme. Die handliche Größe von 50 x 40cm ermöglicht müheloses Arbeiten.



Art.-Nr.: 877 891

Extraflauschiges Auspoliertuch aus langfaseriger Spezialmikrofaser.

Zwei Tücher aus jeweils 600GSM-Mikrofaser zusammengenäht zu einem ultrasaugfähigen Poliertuch.

Bestens geeignet zum Nachpolieren, Nachreiben von Wachsen oder aber auch zum Aufnehmen überschüssiger Flüssigkeit nach der Autowäsche.

Größe von 40 x 40cm Waschbar bis 40°C


















gebnisse erzielen, als ver-

gleichbare Mikrofaserpro-

dukte.









Tornador® MICRO PRO **Profi-Mikrofasertuch**

Art.-Nr.: 877 892

Das tornadorrote, lasergeschnittene Profi-Mikrofasertuch Tornador® MICRO PRO wurde für den professionellen Autoaufbereiter entwickelt. Es verzichtet bewusst auf Säume, Nähte, Waschfahne und Logoaufdruck, um selbst allerkleinste Kratzer zu vermeiden. Hergestellt aus hochwertiger Mikrofaser.


Größe: 40 x 40cm Waschbar bis 40°C



Tornador® MICRO Universal-Mikrofasertuch

Art.-Nr.: 877 893

Ideal für die Lackvorbereitung, zum Entfetten, Entstauben und Polieren. Winzige Microfasern nehmen jeden Schmutz auf. Keine Reinigungszusätze erforderlich. Größe von 40 x 40cm.























dor® DOUBLE, Tornador®

DOUBLE PRO und Torna-

dor® MICRO GIANT, wird

aus hochwertigster, teils

beschichteter Mikrofaser

hergestellt. Auf Basis von

Kundenwünschen und An-

regungen konnten unsere

Hersteller neuartige Tücher

entwickeln, die bessere Er-

gebnisse erzielen, als ver-

gleichbare Mikrofaserpro-

dukte.



Die speziell für den Automobilbereich entwickelte Tornador®-Tücher-Serie. bestehend aus Tornador® CRYSTAL CLEAR, Tornador® CABIN, Tornador® BUFF, Tornador® MICRO, Tornador® MICRO PRO, Tornador® DOUBLE und Tornador® MICRO GIANT, wird aus hochwertigster, teils beschichteter Mikrofaser hergestellt. Auf Basis von Kundenwünschen und Anregungen konnten unsere Hersteller neuartige Tücher entwickeln, die bessere Ergebnisse erzielen, als vergleichbare Mikrofaserpro-





Tornador® DOUBLE Hochglanzpolitur-Tücher

Art.-Nr.: 877 894

Profi-Mikrofasertücher mit zwei unterschiedlichen gewebten Tuchstrukturen. Die weiche Seite (kurze Fasern), eignet sich hervorragend zur Restaufnahme von Poliermittelrückständen. Mit der superweichen Seite (lange Fasern) wird der Autolack auf Hochglanz poliert.

Größe von 40 x 40cm.



Tornador® DOUBLE PRO Hochglanzpolitur-Tücher

Art.-Nr.: 877 898

Der absolute Klassiker unter den Mikrofaser-Tüchern: satte 400 GSM stellen eine dichte, flauschige und sehr aufnahmefähige Textur sicher. Die Tuchkanten sind durch ein spezielles Verfahren (Ultrasonic-Cutting) lasergeschnitten. Auf Säume, Nähte und Waschfahnen wurde bewusst verzichtet, um mikrofeine Kratzer auf empfindlichen Lacken zu vermeiden. Mit einer kurz- und einer langflorigen Seite ist es sowohl für die Aufnahme von Poliermittelrückständen als auch zum Hochglanzpolieren geeignet.

Absolut fusselfrei Größe: 40cm x 40cm



















Die speziell für den Automobilbereich entwickelte Tornador®-Tücher-Serie. bestehend aus Tornador® CRYSTAL CLEAR, Tornador® CABIN, Tornador® BUFF, Tornador® MICRO, Tornador® MICRO PRO, Tornador® DOUBLE und Tornador® MICRO GIANT, wird aus hochwertigster, teils beschichteter Mikrofaser hergestellt. Auf Basis von Kundenwünschen und Anregungen konnten unsere Hersteller neuartige Tücher entwickeln, die bessere Ergebnisse erzielen, als vergleichbare Mikrofaserprodukte.



Tornador® CABIN Kfz-Innenraumtuch

Art.-Nr.: 877 896

Faservliestuch zur porentiefen Reinigung von Kfz-Innenräumen. Speziell für Cockpit, Armaturenbrett und Innenverkleidungen zu verwenden.

Das neuentwickelte Profituch "Tornador® CABIN" wurde extra für die Reinigung von allen glatten Flächen in Kraftfahrzeugen entwickelt.

Es ist trocken und feucht verwendbar und eignet sich daher auch für die schnelle Reinigung zwischendurch. Praktische Größe von 50 x 40cm



Tornador® BUFF Kfz-Leder-Pflegetuch

Art.-Nr.: 877 897

Das neuentwickelte Profituch "Tornador® BUFF" wurde speziell für die schonende Pflege von Kfz-Lederausstattungen entwickelt. Je nach verwendeter Politur sorgt es für neuen Glanz oder modernen Matteffekt. Die handliche Größe von 50 x 40cm ermöglicht müheloses Arbeiten.

Die speziell für den Automobilbereich entwickelte Tornador®-Tücher-Serie, bestehend aus Tornador® CRYSTAL CLEAR, Tornador® CABIN, Tornador® BUFF, Tornador® MICRO, Tornador® MICRO PRO, Tornador® DOUBLE und Tornador® MICRO GIANT, wird aus hochwertigster, teils beschichteter Mikrofaser hergestellt. Auf Basis von Kundenwünschen und Anregungen konnten unsere Hersteller neuartige Tücher entwickeln, die bessere Ergebnisse erzielen, als vergleichbare Mikrofaserprodukte.





















TOWEL

Das speziell für die Aufnahme großer Flüssigkeitsmengen konzipierte Trockentuch Tornador® Towel, ist herkömmlichen Fensterledern weit überlegen. Es nimmt bis zu 50% mehr Wasser drei-mal so schnell auf. Mit der Größe von 66 x 43cm wenden wir uns speziell an professionell arbeitende Autoaufbereiter. In diesem Metier ist Zeit = Geld und diese(s) spart man schon, wenn man das Trockentuch seltener auswringen muß. Streifenund fusselfreies Trocknen ist ebenso eine Selbstverständlichkeit, wie die Waschmaschinenbeständigkeit bis 30°C. Längst ist es üblich geworden, professionelle Techniken auch im privaten Bereich nutzen zu wollen.





Tornador® Towel Trockentuch

Art.-Nr.: 877 900


- extrem große Saugkraf
- 50% höhere Wasseraufnahme
- dreifache Aufnahmegeschwindigkeit
- reinigt streifen- und fusselfre
- resistent gegen Ole und Fette

Das neuentwickelte Trockentuch Tornador® Towel ist super saugfähig. Es saugt bis zu 50% mehr Wasser drei mal schneller auf als herkömmliche Fensterleder. Das Tornador® Towel ist waschmaschinenfest bis 30° C und resistent gegen die meisten Öle, Fette und Chemikalien. Speziell entwickelt zur schonenden Trocknung aller empfindlichen Oberflächen. Es trocknet streifen- und fusselfrei. Das neuartige Trockentuch Tornador® Towel ist die perfekte Ergänzung bei der Arbeit mit der Tornador® CLASSIC oder der Tornador® BLACK. Nehmen Sie die Flüssigkeit gleich absolut rückstandslos mit diesem Tuch auf. Garantiert glänzende Ergebnisse durch streifen- und fusselfreie Trocknung.









Tornador® TS-21 Polierschwamm für PH-21

Art.-Nr.: 601 600

- speziell auf die Anforderungen der Tornador® PH-21 abgestimmt
- sehr hohe Standzeit/Lebensdauer
- die eingeschnittene Wabenstruktur ermöglicht eine Vergrößerung der Polierfläche

152mm (6"), Klettausführung eingeschnittene Wabenstruktur Der speziell angefertigte Schaum des Schwammes sorgt für eine sehr hohe Stabilität, selbst nach längerem Gebrauch. Dadurch wird eine sehr konstant bleibende Polierleistung erzielt. Die eingeschnittene Wabenstruktur ermöglicht durch das Auffächern eine Vergrößerung der Polierfläche und dadurch ein schnelleres Erreichen des gewünschten Ergebnisses. Des Weiteren vermindert die Wabenstruktur die Hitzeentwicklung auf der Oberfläche und sorgt für eine bessere Verteilung der Politur auf der Schwammoberfläche.

Der Spezialschaum des Tornador® TS-21 sorgt dafür, dass es erstmals möglich ist mit nur einem Schwamm einen hohen Abtrag (Kratzerbeseitigung) sowie einen enormen Glanz zu erzielen. Ebenso zeichnet er sich durch eine hohe Standzeit aus. Die innovative Form sorgt für eine gute Erreichbarkeit auch von Ecken und Kanten, schützt aber gleichzeitig auch die Lackoberfläche davor, mit dem Polierteller in Kontakt zu kommen.
















kommen.





Tornador® TS-15 Polierschwamm für PH-15

Art.-Nr.: 601 605

- speziell auf die Anforderungen der Tornador® PH-19 abgestimmt
- sehr hohe Standzeit/Lebensdauer
- die eingeschnittene Wabenstruktur ermöglicht eine Vergrößerung der Polierfläche

125mm (5"), Klettausführung eingeschnittene Wabenstruktur

Der speziell angefertigte Schaum des Schwammes sorgt für eine sehr hohe Stabilität, selbst nach längerem Gebrauch. Dadurch wird eine sehr konstant bleibende Polierleistung erzielt. Die eingeschnittene Wabenstruktur ermöglicht durch das Auffächern eine Vergrößerung der Polierfläche und dadurch ein schnelleres Erreichen des gewünschten Ergebnisses. Des Weiteren vermindert die Wabenstruktur die Hitzeentwicklung auf der Oberfläche und sorgt für eine bessere Verteilung der Politur auf der Schwammoberfläche.









Tornador® SPEEDSHINE Reinigungspad


Art.-Nr.: 877 945

- für große Flächen konzipier
- mit Polymer-Lackknete
- ✓ mehrmals verwendhar

Durchmesser: 6", 152mm, Klett

Maschinenpad mit Polymer-Lackknete. Zeitsparende Alternative zur Lackknete. Zum blitzschnellen Reinigen von großen lackierten Flächen.

Entfernt Schmutzpartikel vom Lack schneller als Lackknete oder Lackknetetücher. Das Maschinenpad ist vielfach wiederverwendbar. Nach dem Gebrauch einfach mit Wasser ausspülen und die aufgenommenen Verunreinigungen entfernen.






















Tornador® RAGSHINE Lackreinigungsknetetuch

Art.-Nr.: 877 946

Microfasertuch mit Polymer-Lackknete Größe: 30 x 30 cm Revolutionäre Alternative zur Lackknete. Nach Gebrauch einfach mit Wasser ausspülen und zum Trocknen aufhängen.

Es entfernt Schmutzpartikel vom Lack einfacher und leichter als herkömmliche Lackknete. Das Tuch z.B. mit ph-neutralem Autoshampoo tränken, vierfach falten und über den befeuchteten Autolack wischen. Danach einfach mit der Mikrofasertuchseite nachwischen.



Tornador® EXTD Verlängerungs-Kit

Art.-Nr.: 601 526

Der 2 Meter Ansaugschlauch mit separatem Sprayregulierer ist ideal für komplette und aufwändige Innen- und Außenreinigungen: kein störender Behälter und Nachfüllen der Reinigungsflüssigkeit: Der Ansaugschlauch erlaubt das Verarbeiten von großen Reinigergebinden und das Arbeiten über Kopf ohne lästiges Tropfen.

Das Tornador® EXTD Verlängerungs-Kit ermöglicht den Umbau einer Tornador® CLASSIC oder Tornador® BLACK auf becherlosen Betrieb. Bei Reinigungsarbeiten an großen Flächen reicht oftmals der 1LBecher der Tornador® CLASSIC oder Tornador® BLACK nicht aus. Dieses Verlängerungskit ermöglicht Ihnen nun die Arbeit mit Großgebinden. Das Verlängerungskit kann auch mit der Tornador® FOAM verwendet werden.























Ursprünglich als Waschbürste entwickelt, wird dieser Pinsel nun auch zum Entstauben und Reinigen von schwer zugänglichen Stellen am und im Auto benutzt. Aus der einzigartigen Herstellungsmethode resultiert ein außergewöhnlich haltbares Produkt von ausgezeichneter Qualität.





Tornador® BRUSH / BRUSH soft **Autoreinigungspinsel**

Art.-Nr.: 877 910 / 877 911

Seine säurebeständigen Borsten machen ihn bei professionell arbeitenden Autoaufbereitern zu einer sehr beliebten Felgen-

Speziell für den Innenraum und für lackierte Oberflächen wurde die weichere Tornador® BRUSH soft entwickelt. Die innovativ geformte Pinselspitze hinterlässt keine Kratzer auf lackierten Oberflächen oder Chrom.

Größe: 40 x 255 mm Durchmesser Bürstenkopf: 25 mm

877 910: Felgen-Pinsel 877 911: Innenraum-Pinsel









Tornador® SHINE Reinigungs- und Pflegeknete

Art.-Nr.: 877 940 / 877 941

Tornador® SHINE löst hartnäckige Ablagerungen auf allen glatten Oberflächen, wie z.B. Lack, Glas, Chrom usw. Für den jeweiligen Verschmutzungsgrad bekommen Sie die entsprechend ausgelegte Tornador® SHINE Reinigungs- und Pflegeknete.

t (Artikelnummer 877940):

Zur Behandlung von stark verwitterten oder verschmutzen Lacken und Glasoberflächen. Nach der Behandlung mit Tornador SHINE rot kann der Lack mit einer milden Politur aufpoliert werden. Nicht für Neulacke empfohlen.

Tornador® SHINE blau (Artikelnummer 877941): Die schonende Intensiv-Reinigung.








Tornador® SHINE ist die perfekte Vorbereitung zur Reinigung und Pflege von verunreinigten Fahrzeuglacken. Tornador® SHINE ist der ideale Helfer, um Ablagerungen, wie z.B. Flugrost, Teer, Baumharze, Insekten oder auch Lack- und Farbnebelreste, zu entfernen. Tornador® SHINE hilft Ihnen dabei, die Lackoberfläche Ihres Fahrzeuges zu reinigen.













Tornador® SPOT-LIGHT LED-Lampe für Tornador®-Reinigungsgeräte Art.-Nr.: 604 030

Die Tornador® SPOT-LIGHT lässt sich ganz einfach ausrichten, die 3 Stück L1154F – Alkaline 1,5V Knopfzellen (kompatibel mit handelsüblichen LR44 Knopfzellen) haben eine lange Lebensdauer und sind schnell zu wechseln.

Sehr gut geeignet zum Ausleuchten der PKW Fußräume, der Mittelkonsolen und Sitzschienen, sowie unter den Sitzen oder in Motor- und Kofferräumen. Tornador® SPOT-LIGHT: damit der Schmutz nicht in den dunklen Ecken verborgen bleibt.



Tornador® CLEAN Reinigungskonzentrat

Art.-Nr.: 877 921 / 877 925

Speziell entwickelt für die Nutzung mit den original Tornador® CLASSIC und Tornador® BLACK Reinigungspistolen. Reinigt kraftvoll und dennoch schonend! Durch die spezielle Zusammensetzung ist der Reiniger auch bestens für Allergiker geeignet.

- Nur für den gewerblichen KFZ-Reinigungsbedarf -

Dieses neuartige Reinigerkonzentrat Tornador® CLEAN verzichtet bewusst auf alle unnötigen Zusätze, wie z.B. Tenside, Enzyme oder Lösungsmittel, um den Anwender nicht gesundheitsschädlichen Stoffen auszusetzen.

877921 = 1 ltr. 877925 = 5 ltr.

Für diesen Reiniger sind in Deutschland keine besonderen Transport-und Lagervorschriften nötig.

















QR-Codes Websites, Videos, E-Teile

www.tornador.de und www.rotador.de













ABSAUGSYSTEME

Haben Sie Interesse an unseren Produktvideos?



CLASSIC Z-010RS



MINI Z-007



BLACK Z-020RS



PH-21/PH-15



-0ΔM 7-011**RS**



STEAM



BASIC Z-014RS



Spray-VAC

Unsere Ersatzteilzeichnungen



CL ASSIC 7 010DG



TEAM



BLACK Z-020RS



PH-21



FOAM Z-011RS



PH-15



ASIC Z-014RS




Spray-VAC













Rotador® ADAPTOR Absaugaufsatz

Art.-Nr.: 601 401

- gleichzeitiges Ausblasen und Absauger
- für Tornador® Black, Classic und Basic geeigne
- 270° schwenkhar
- Adapter f
 ür g
 ängige Nass-Trockensauge
- robuste Ausführung

Der Rotador® ADAPTOR ist der lang erwartete Aufsatz, der die Impuls-Reinigungspistolen mit den Nass- und Trockensaugern verbindet. Schnell und problemlos montiert, kombiniert er die Durchschlagskraft der Rotationsfräse mit oder ohne Reinigungsflüssigkeit und der Absaugung Ihres Staubsaugers.

Der Rotador® ADAPTOR ist um ca. 270° drehbar und passt sich leicht den unterschiedlichen Arbeitswinkeln an. Das erleichtert das Handling auch in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen und macht den Rotador® ADAPTOR umso mehr zu einem unentbehrlich professionellen Gerät in der Fahrzeugaufbereitung.









Rotador® BEAST Reinigungsaufsatz

Art.-Nr.: 601 517

- doppelter Nutzer
- Druckluft-Rotations-Technik w\u00e4hrend des Absaugen
- gründliche und effiziente Reinigung
- Adapter f
 ür handels
 übliche Industriesauger
- 🗸 robuste Ausführung

Mit dem Reinigungsaufsatz Rotador® BEAST sind Werkstätten und Aufbereiter erstmals in der Lage, die bewährte Rotationstechnik an die handelsüblichen Industriestaubsauger anzuschließen. Mit dem Reinigungsaufsatz Rotador® BEAST können die Anwender mit Druckluft Staub und Schmutz aus den zu reinigenden Oberflächen lösen und zeitgleich absaugen. Durch einfaches Umschalten können die einzelnen Funktionen separat angesteuert werden. Der Reinigungsaufsatz Rotador® BEAST arbeitet ausschließlich mit der Druckluft-Rotationstechnik und ohne Reinigungsflüssigkeit.

Der Reinigungsaufsatz Rotador® BEAST arbeitet ausschließlich mit der Druckluft-Rotationstechnik und ohne Reinigungsflüssigkeit.

BEAST: doppelter Nutzen!













SPRAY-VA

Ein separat integrierter Entschäumertank erlaubt den Einsatz von Entschäumungsmitteln und verhindert ein Überschäumen der Tenside im Schmutzwasser-Tank.

Mit jeweils 6,5 Litern sind sowohl der Frisch- als auch der Schmutzwassertank gut dimensioniert. Das 7,5 m lange Netzkabel gewährt einen sehr großen Aktionsradius.







Art.-Nr.: 601 561

Der erste Industriestaubsauger, der den Namen Rotador® verdient hat. Großer Tank, hohe Saugleistung und eine zusätzliche Anschlussmöglichkeit für Druckluftgeräte machen den Rotador® vaQ in der Werkstatt unentbehrlich. Perfekt abgestimmt auf die Reinigungs- bzw. Absaugaufsätze Rotador®BEAST und Rotador® ADAPTOR gehört das Hantieren mit mehreren Schläuchen nun der Vergangenheit an, da der Druckluftschlauch im Saugschlauch integriert ist.

Bei der Verwendung mit dem Absaugaufsatz Rotador® ADAPTOR wird zusätzlich eine Tornador® BLACK, CLASSIC oder BASIC benötigt.



Der Rotador® vaQ, gespro-

chen [vækyu:], wird an-

schlussfertig geliefert und

kann sowohl als Nass-, als

auch als Trockensauger ein-

gesetzt werden.







Sprüh-Extraktionsgerät

Art.-Nr.: 601 800

Sowohl für die Fahrzeug-Aufbereitung als auch für die gründliche Polster-, Velour- und Teppichreinigungen hervorragend geeignet. Mit dem Sprühdruck von 4 bar und einer Saugleistung von 260 mbar werden beste Reinigungsergebnisse, eine geringe Restfeuchtigkeit und eine schnelle und gründliche Fleckenentfernungen erzielt.

Die Sprüh- und die Saugfunktion können einzeln zugeschaltet werden. Über einen Auslöser am Handgriff wird der Reiniger bequem aufgesprüht, zu- oder abgeschaltet. Die glasklare Polsterdüse gibt die Sicht auf den Arbeitsbereich frei und ermöglicht eine sehr gute Kontrolle des Reinigungsfortschrittes. Dieses leistungsstarke Sprühextraktionsgerät ist ideal für die Fahrzeugaufbereitung, Büros und Haushalt.











Bendel Werkzeuge GmbH & Co. KG

Ziel unseres Unternehmens ist der Vertrieb von pneumatischen Werkzeugen, Zubehör und Verschleißartikeln für die Industrie und den Automotive Markt.

Parallel dazu haben wir uns in den letzten Jahren auf die Entwicklung von Werkzeug-Innovationen und deren Markteinführung spezialisiert. Viele unserer Produkte sind durch nationale und internationale Schutz- und Markenrechte gesichert. Bis heute sind wir mit über 1.500 Artikeln unserer Produkte in über 56 Ländern weltweit vertreten. Unter anderem: Europa, Nordamerika, Südamerika, Mittlerer Osten, Japan, Australien, Russland, Taiwan.

Unser Qualitätsdenken wird von dem Bewusstsein getragen, den Ansprüchen unserer Kunden durch höchste Qualitätsmaßstäbe und Funktionalität unserer Produkte gerecht zu werden.



- 1992 Gründung "Bendel Handelsvertretungen"
- 1993 Übernahme der "Cartool" Vertretung für Druckluft-Werkzeuge
- 1994 Erweiterung der Cartool Vertretung auf Karosserie- u. Spezialwerkzeuge
- 1995 Erwerb einer Gewerbe-Immobilie und Bau des Büro- und Lagerhauses
- 1996 Um- und Einzug in die Wilhelm-Schulze Str. 8-10 in 29549 Bad Bevensen
- 1997 BENDEL WERKZEUGE, eingetr. Kaufmann
- 1999 Übernahme der ersten schutzrechtbasierten Vertriebslizenzen
- 2004 Einführung der Tornador-Reinigungs-Geräte
- 2007 Erwerb der Exklusiv-Lizenzen für die EARS®-Technologie
- 2008 Markenanmeldung Tornador®
- 2010 Einführung der Tornador® Black Z-020
- 2015 Bendel Werkzeuge GmbH & Co. KG
- 2015 Einführung der Marke Rotador®
- 2016 Einführung der Tornador® S-Serie
- 2019 Einführung der Tornador® RS-Serie

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB), STAND 04.01.2016

Geltungsbereich

Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen geltend für alle Verträge, Lieferung und Leistung zwischen der Firma Bendel Werkzeuge GmbH & Co. KG (AG Lüneburg HRA 200522, im Folgenden Firma Bendel Werkzeuge genannt) und ihren Kunden, soweit sie im Zusammenhang mit der gewerblichen und selbständigen beruflichen Tätigkeit des Kunden stehen. Abweichende und/ oder ergänzende allgemeine Geschäftsbindungen bedürfen zur Wirksamkeit einer ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung der Firma Bendel Werkzeuge; dies gilt auch für die Abbedingung des Schriftformerfordernisses.

Vortäuschung eines Gewerbebetriebes oder der Selbstständigkeit

Die Firma Bendel Werkzeuge beliefert ausdrücklich keine Verbraucher im Sinne des § 13 BGB, sondern ausschließlich Gewerbetreibende und Selbstständige. Sollte der Firma Bendel Werkzeuge ein gewerblicher Verwendungszweck des Kaufgegenstandes vorgetäuscht, oder das Fehlen der Eigenschaft des Gewerbebetriebes/der Selbstständigkeit vorgetäuscht werden, so ist dem Kunden die Berufung auf die Rechtstellung als Verbraucher verwehrt. Die Firma Bendel Werkzeuge behält sich ausdrücklich vor, Verträge in diesem Fall wegen arglistiger Täuschung anzufechten.

Im Falle einer wirksamen Rückgabe sind bereits empfangende Leistungen zurückzugewähren u. ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Gebrauchsvorteile) herauszugeben. Bei einer Verschlechterung der Ware kann Wertersatz verlangt werden . Dies gilt nicht, wenn die Verschlechterung der Ware ausschließlich auf deren Prüfung – wie sie etwa in einem Ladengeschäft üblich gewesen wäre – zurückzuführen ist. Im Übrigen können Sie die Wertersatzpflicht vermeiden, in dem Sie die Ware nicht wie ein Eigentümer in Gebrauch nehmen und alles unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt.

Angebote/Preise/Kontokorrent

Sämtliche Angebote sind freibleibend. Die angegebenen Preise sind Netto-Preise (sofern nicht anders angegeben) und gelten zzgl. der gesetzl. Mehrwertsteuer. Die Firma Bendel Werkzeuge behält sich vor, die Abgabe ihrer Artikel auf eine handelsübliche Menge zu beschränken. Auf Wunsch organisieren wir den Versand der Ware durch ein von uns beauftragtes Unternehmen. Wenn nichts anderes vereinbart ist, erfolgt die Auslieferung /Bereitstellung der Ware ab Lager, Wir führen für Sie ein Kundenkonto, Insoweit wird das handelsrechtliche Kontokorrent vereinbart. Zahlungen verbuchen wir jeweils auf die älteste Forderung.

Eigentumsvorbehalt/Pfändung Sämtliche von der Firma Bendel Werkzeuge gelieferte Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher entstehender Forderungen aus der Geschäftsverbindung Eigentum der Firma Bendel Werkzeuge. Soweit wir für Sie ein Kontokorrentkonto führen, ist die jeweils neueste Saldoforderung maßgeblich. Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf die durch Verarbeitung entstehenden Erzeugnisse. Bei Weiterverarbeitung, Verbindung oder Vermischung unserer Waren mit anderem Material, erwerben wir das Eigentum an dem dadurch entstehenden Neuerzeugnis im Verhältnis des Wertes unserer Ware zu dem Wert des anderen Materials. Die Besitzübergabe wird dann dadurch ersetzt, dass der Besteller für uns die Waren unentgeltlich mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes aufbewahrt. Der Käufer darf unsere Eigentumsvorbehaltsware nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr veräußern u. verarbeiten, solange er nicht im Zahlungsverzug ist oder die Zahlung einstellt. Veräußert der Käufer die von uns gelieferte Ware – gleich in welchem Zustand – so tritt er hierdurch jetzt schon die entstehende Forderung – ggf. in Höhe des Wertes unseres Miteigentumsanteils – gegen seine Abnehmer mit allen Nebenrechten an uns ab. Der Kunde ist berechtigt an uns abgetretene Forderungen bis zu unserem jederzeit aus wichtigem Grund zulässigen Widerruf einzuziehen. Auf Verlangen der Firma Bendel Werkzeuge ist er verpflichtet, den Drittschuldner über unseren Eigentumsvorbehalt zu unterrichten und uns die zur Einziehung notwendigen Auskünfte u. Unterlagen unverzüglich zu beschaffen und zur Verfügung zu stellen. Verpfändung u. Sicherungsübereignung von unserer Vorbehaltsware ist verboten. Bei Pfändung der Vorbehaltsware der Firma Bendel Werkzeuge sind wir sofort unter Beifügung einer Kopie des Pfändungsprotokolls schriftlich zu benachrichtigen. Dem Pfändungsbeamten ist unser Eigentum an den gepfändeten Gegenständen sofort bekannt zu geben. Die Kosten einer Abwehr Ansprüche Dritter gegen zu Lasten des Käufers. Wir verpflichten uns, gewährte Sicherheiten auf Verlangen des Kunden nach unserer Wahl insoweit freizugeben, als der Wert der Sicherheiten die zu sichernde Forderung um mehr als 25 % übersteigt.

Grundsätzlich behalten wir uns den Zwischenverkauf vor. Teillieferungen sind zulässig, sofern nichts anderes vereinbart ist. Fehlt eine schriftliche Vereinbarung über die Lieferzeit, erfolgt die Auslieferung des Auftrages in der Reihenfolge der Bestellungen.

Gewährleistung und Reklamation

Sollten gelieferte Artikel offensichtliche Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, wozu auch Transportschäden zählen, so reklamieren Sie bitte solche Fehler sofort schriftlich gegenüber uns oder dem von uns beauftragten Transportunternehmen. Beanstandungen wegen unvollständiger und/oder

unrichtiger Lieferung, Berechnung oder Rügen wegen verdeckter Mängel sind innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt der Ware bei uns eingehend schriftlich geltend zu machen. Auf die Rügeverpflichtung gem. § 377 HGB wird ausdrücklich verwiesen. Die Gewährleistung beträgt 12 Monate ab Lieferung durch die Fa. Bendel Werkzeuge, wobei wir im Falle eines Mangels die Ware nach unserer Wahl zunächst nachliefern oder nachbessern. Zur Beurteilung ist die reklamierte Ware "frei Haus", d. h. für uns portofrei einzusenden. Bei einer berechtigten Reklamation senden wir die Ware ebenfalls "frei Haus" zurück. Schlägt die Nachbesserung fehl oder ist die nachgelieferte Ware ebenfalls mangelbehaftet, so können Sie die Ware gegen Rückerstattung des vollen Kaufpreises zurückgeben oder die Ware behalten und den Kaufpreis mindern. Die Regelungen zu den Gebrauchsvorteilen unter "Rückgabefolgen" gilt auch im Falle der Rückgabe infolge einer Reklamation. Verschleißteile sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Ebenso wird der Gewährleistungsanspruch verwirkt, wenn Werkzeuge durch unsachgemäßen Gebrauch oder Überbeanspruchung mittels Hilfsmittel (Rohre als Verlängerung) oder durch Nichtbeachtung von Gebrauchsanweisungen ausfallen. Der Käufer hat in dem Gewährleistungszeitraum die Pflicht, den Kauf durch Vorlage unserer Rechnung zeitlich nachzuweisen.

Weitergehende Ansprüche aller Art, insbesondere Schadensersatzansprüche, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, werden vollkommen ausgeschlossen, es sei denn, die Firma Bendel Werkzeuge hätte vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt oder eine ausdrückliche schriftlich zugesicherte Eigenschaft erklärt. Diese besondere Eigenschaft kann nicht aus Prospekten oder Darstellungen in anderen Medien auch der Firma Bendel Werkzeuge abgeleitet werden, sondern muss ausdrücklich von uns schriftlich bestätigt worden sein. Die Haftung für vorsätzliches Verhalten von Erfüllungsgehilfen und gesetzlichen Vertretern wird ausgeschlossen

Druckunterlagen u. Datenträger aller Art

Unser Logo, Prospekte, Kataloge, Preislisten, Einzelbilder, Beschreibungen, Datenträger und sonstige Medien aller Art bleiben stets Eigentum der Firma Bendel Werkzeuge. Am Inhalt machen wir, soweit gesetzlich möglich, Urheberrechte geltend. Ohne unser schriftliches Einverständnis dürfen unser Logo, Angebote, Prospekte, Kataloge, Preislisten, Bilder, Beschreibungen, Datenträger und sonstige Medien, wie z.B. im Internet und e-mail Verkehr dargestellt, unseres Hauses weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

Abbildungen, Maße, Gewichte u. technische Daten

Abbildungen, Maßangaben, Gewichte und technische Daten sind nur annähernd maßgebend. Auch behalten wir uns vor, die abgebildeten u. bezeichneten Produkte bei Lieferverzögerungen des Herstellers oder sonstigen Unstimmigkeiten durch Lieferung gleichwertiger Erzeugnisse zu ersetzen. An sämtlichen technischen Daten behalten wir uns Änderungen im Rahmen der Produktpflege auch ohne vorherige Ankündigung vor.

Die Lieferung erfolgt ausschließlich per Vorkasse, umgehend nach Zahlungseingang. Die Zahlung kann gegen Gebühr auch per Nachnahme erfolgen innerhalb des Liefergebietes Bundesrepublik Deutschland. Entsprechende Bonität vorausgesetzt, kann die Lieferung auch per Lastschrift oder gegen Rechnung durchgeführt werden. Wir behalten uns vor, entsprechende Sicherungsleistungen auf unsere Kosten zu verlangen. Eine Ablehnung dieser Liefervariante behalten wir uns – auch ohne Angabe von Gründen – ausdrücklich vor. Der Kunde ist in diesem Fall an seine Bestellung nicht mehr gebunden.

Haftung u. Nebenpflichten

Rat u. Auskunft über die Verwendung unserer Liefergegenstände wird nach bestem Wissen erteilt. Wir schließen jedoch ausdrücklich jede Haftung dafür aus, weil die Verantwortung hinsichtlich Eignung- u. bestimmungsgemäßer Verwendung unserer Artikel beim Kunden liegt.

Alle personenbezogenen Daten werden grundsätzlich vertraulich behandelt. Die für die Geschäftsabwicklung notwendigen Daten werden gespeichert u. im Rahmen der Bestellabwicklung ggf. an Lieferunternehmen weitergegeben. Bei der Datenverarbeitung werden Ihre schutzwürdigen Belange gem. den gesetzl. Bestimmungen berücksichtigt.

Erfüllungsort für die Lieferung und Zahlung ist der Sitz der Firma Bendel Werkzeuge GmbH & Co. KG. Bei Rechtstreitigkeiten aus einem Vertragsverhältnis mit Kaufleuten, mit juristischen Personen des öffentlichen Rechtes oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ist ausschließlich das Gericht am Sitz der Firma Bendel Werkzeuge GmbH & Co. KG zuständig, soweit vom Gesetz nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist.

Schlussbemerkung

Wird durch ein Gericht die Nichtigkeit oder Rechtswidrigkeit einzelner Vertragsbestimmungen, auch durch Gesetzesänderung, festgestellt, so wird dadurch die Rechtsgültigkeit der übrigen allgemeinen Geschäftsbedingung nicht berührt.





BENDEL Werkzeuge GmbH & Co. KG

Wilh.-Schulze-Str. 8-10 29549 Bad Bevensen Deutschland

Fon: +49 (0) 5821 9897-0 Fax: +49 (0) 5821 9897-10 Email: info@bendel.de

http://www.bendel.de | www.tornador.de | www.tornador-gun.de | www.rotador.de

© Bendel Werkzeuge Vers. 07/2023

Unsere Logos, Prospekte, Kataloge, Preislisten, Einzelbilder, Beschreibungen und sonstige Medien aller Art bleiben stets Eigentum der Firma Bendel Werkzeuge GmbH & Co. KG. Am Inhalt machen wir, soweit gesetzlich möglich, Urheberrechte geltend. Ohne unser schriftliches Einverständnis dürfen unsere Logos, Prospekte, Kataloge, Preislisten, Bilder, Beschreibungen und sonstige Medien, wie z.B. im Internet und e-mail Verkehr dargestellt, unseres Hauses weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.